

# Χονδρική Πώληση

- Επαγγελματικός εξοπλισμός πληροφορικής
- Προϊόντα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών & τεχνολογίας
- Refurbished προϊόντα



**ng**

**NEURALGEAR**  
TECHNOLOGIES



**Διαστάσεις:** 15.6 / 15 ίντσες

**Τεχνολογία:** TFT (Capacitive touch panel)

**Ανάλυση:** 1920 x 1080 / 1024 x 768

**Επεξεργαστής (CPU):**

**Μοντέλο:** Intel Celeron J6412 / Intel Core i5 1035G1, Fanless

**RAM:** 8GB RAM DDR4, 1x soDIMM Slot,

**Χωρητικότητα:** 240GB SSD : 2,5" σε αφαιρούμενο slide-in tray για εύκολη αντικατάσταση

**Θύρες:** 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, : 2x COM ports, 1 x LAN

**Πρόσθετες Θύρες:** 1 x DC12V OUT για τροφοδοσία, 1 x VGA για σύνδεση με εξωτερική οθόνη  
1 x Audio output jack για έξοδο ήχου, 1 x mini PCI Express για επέκταση, 1 x mini SATA slot, 1 x m2 SSD slot

**Επιπλέον Χαρακτηριστικά:**

**Ηχεία:** Ενσωματωμένα ηχεία 2x 3W για ήχο

**Δυνατότητα τοποθέτησης οθόνης πελάτη:** 10,1"

**Συμβατότητα με VESA:** VESA 75 για τοποθέτηση σε βάση ή τοίχο

**Υλικό:** Βάση Αλουμινίου

NG ALL IN ONE POS TERMINAL, 15.6", J6412, 8GB, +SSD 240GB

Κωδ. :POS-23003

NG ALL IN ONE POS TERMINAL, 15", J6412, 8GB, +SSD 240GB

Κωδ. :POS-23001

NG ALL IN ONE POS TERMINAL, 15.6", i5 10th, 8GB, +240GB SSD

Κωδ. :POS-23004

NG ALL IN ONE POS TERMINAL, 15", i5 10th, 8GB, +SSD 240GB

Κωδ. :POS-23002

Δυνατότητα εγκατάστασης Customer Display 10,1 ιντσών



**CPU:** Intel Elkhart Lake J6412 2.0GHz (up to 2.6GHz, 1.5MB cache), Fanless

**RAM :** 8GB (επεκτάσιμη μέχρι 32GB) DR4 SO-DIMM, 1 Slot

**SATA:** 1 x 2.5" SATA SSD με χωρητικότητα 256GB

**Οθόνη (LCD):** Μέγεθος: 15 ίντσες TFT LCD Panel Ανάλυση: 1024 x 768 pixels True-Flat Projected Capacitive Touch

Γωνία Κλίσης: 0 - 60 μοίρες

**USB:** 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,

Σειριακές Θύρες (COM ports): 3 x Serial ports, COM1-3: 0/5/12V by pin-JP, VGA: 1 x VGA, Θύρα

**Συρταριού Ταμείου:** 1 x RJ11, 24V (προεπιλογή), 12V (προαιρετικά by pin-jp)

**LAN:** 1 x LAN (10/100/1000Mb)

**Ήχος:** 1 x Mic-In/Speaker-out (Combo Jack)

**Πιστοποιήσεις:** CE, FCC, UKCA, ROHS

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C - 35°C

Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -15°C - 60°C

Υγρασία Λειτουργίας: 20% - 85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Υγρασία Αποθήκευσης: 20% - 85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

**Υποστηριζόμενα Λειτουργικά:** Windows 11, Windows 10 LTSC, Ubuntu 20.04

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 360mm x 180mm x 330mm

Βάρος (Καθαρό Βάρος): 4.5Kg

Υποστήριξη VESA: 100 x 100mm

Προαιρετικά:

2η Οθόνη: VGA, 11.6 ίντσες (1366 x 768 pixels)

# WINDOWS POS ALL IN ONE

**CPU:** Intel i5 4570t  
**DISPLAY:** 15" TFT LCD PANEL  
**RESOLUTION:** 1024 x 768  
**BRIGHTNESS:** 300NITS  
**TOUCH SCREEN:** PCAP MULTITOUCH SCREEN  
**MEMORY:** 4GB DDR3L SAMSUNG  
**STORAGE:** 2.5" 128G SSD SATA KINGSTON  
**NETWORK:** 10/100/1000 BASE T GIGABIT  
**POWER:** 12V  
**WEIGHT:** 6.9kg  
**DIMENSION:** 365x320x280mm  
**AUDIO:** 2 x SPEAKER  
**INTERNAL:** 1 x mPCIe  
**CONNECTIVITY:** 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 4 x COM, 1 x RJ11, 1 x LPT, 1 x DC-IN



## Models Features

LCD LED Backlight  
Aluminium Chassis  
Fanless System Design  
Metal Case

POSLAB IRON POS 15", i5 4570T, 4GB, 128GB SSD  
POSLAB IRON POS 15", i5 6400T, 4GB, 128GB SSD

Kωδ. :POSL-IRON5-4  
Kωδ. :POSL-IRON5-6

# WINDOWS POS ALL IN ONE



**CPU:** Intel Core i5 4210U  
**HDD:** SSD 128GB mSATA  
**RAM:** 1x DDR3L 4GB soDIMM / 1x soDIMM Slot  
**Μέγεθος Οθόνης:** 15" TFT LED 1024 x 768  
**Φωτεινότητα:** 350cd/m2  
**Οθόνη αφής:** True-Flat Capacitive Multi POINT touch, WLED  
Γωνία θέασης: ορ. 160 μοίρες, καθ. 150 μοίρες  
6 USB (4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0)  
1 x VGA, 1 x HDMI  
1 x Serial Port  
1 x Mic in, 1 x Audio out  
1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)  
**Βάρος:** 5.5 (Kg)

NG ALL IN ONE POS 15", i5 4210U, 4GB, 128GB SSD, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, VESA 75x75 Κωδ. :POS-22001

**PANEL SIZE:** 15" TFT LED 1024x768

**CPU:** Intel Core i5 5350U

**HDD:** mSATA SSD 128GB

**RAM:** DDR3 4GB soDIMM (2 x soDIMM Slot)

**BRIGHTNESS:** 350cd/m2

**TOUCH SCREEN:** CAPACITIVE

**VIEW ANGLE:** HORIZONTAL 170 DEGREES,

VERTICAL: 160 DEGREES

**I/O:** 1x VGA, 1x HDMI, LAN, 2 x USB 2.0, 2x USB 3.0

AUDIO IN/OUT

**OPERATING TEMPERATURE:** 0C TO 40C

**WINDOWS:** Windows 10 Pro

**POWER:** DC12/5A



NG ALL IN ONE POS TERMINAL, 15", i5 5350U, 4GB, 128GB SSD, WIN10 PRO,

Κωδ. :POS-23021



Οθόνη: 15.6" TFT, Capacitive touch panel

CPU: Intel Core i5 6200u, with Fan

Μνήμη: 8GB RAM DDR4 2 x soDIMM Slots

240GB SSD mSATA, KINGSTON NEW

Windows 10 Pro (Περιλαμβάνεται άδεια χρήσης)

Ανάλυση Οθόνης 1920 x 1080

USB θύρες 4 x USB 2.0, 2 USB 3.0

Σειριακές θύρες 1 x Serial port

Ethernet θύρες 1 x LAN

Πρόσθετες θύρες - Ports

1 x VGA

1 x HDMI

2 x Audio jack

1 x M.2 Sata

Επιπλέον χαρακτηριστικά VESA 75, ηχείο

Αλουμινένια βάση και πλαστικό σώμα

NG ALL IN ONE POS TERMINAL, 15.6", i5 6th, 8GB, 240GB SSD, WIN10 PRO, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, VESA 75 Κωδ. :POS-24001



Οθόνη capacitive πολλαπλής αφής Σχεδιασμός μεταλλικού περιβλήματος  
 Λεπτό σώμα αλλά ισχυρές προδιαγραφές

CPU	C3568- 4x A55
RAM	2GB
ROM	16GB
O.S.	Android 11
Screen	15.6" HD IPS, 1920x1080
Touch Solution	G+FF capacitive - 3 Point
Speaker	Build in - 2W
Dimensions (L x W x H)	382x231x403mm

POS ANDROID TERMINAL, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 2GB, 16GB ROM, 15.6"

Κωδ. : POSA-23102,

POS ANDROID TERMINAL, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 2GB, 16GB ROM, 15.6"+ ΟΘΟΝΗ 10.1" Κωδ. : POSA-23103,

# NG KIOSK, 32"

**CPU** i5 - 1035G1  
**RAM** 8 GB, DDR4-2666MHz (1 ram slot)  
**SSD** 240Gb 2,5in SSD,(New)

External Interfaces 4xUSB, 1xRJ45 LAN, 1xVGA 1xRS232, 1xMIC,  
1xDC2.5 in (12V)

Internal Interfaces 5xUSB, 5xRS232, 1xPS/2, 1xLPT, 1xVGA, 1xLVDS

## NFC

**Printer** 80mm Thermal Printer

Resolution 1920 x 1080

**Scanner** 2D

Printer

Type 80mm Thermal Printer

Interfaces USB

Cutter 1 million

Size 1000X500X35mm



NG KIOSK, 32", i5 10th, 8GB. SSD 240GB. 80mm PRINTER, 2D SCANNER, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ  
Κωδ. :NG-KIOSK-24001

## NG ΟΘΟΝΗ ΠΕΛΑΤΗ LCD 7in, USB



Κωδικός Προϊόντος: **NG-VFD-LCD7**

Screen: 7 inch TFT-LCD (16:9)  
Resolution: 800 x 480 pixels  
Viewing sizes: 152 x 86mm  
Dimensions: 186 x 114mm  
VESA: 75 x 75mm  
Backlight: LED  
Data Port: USB  
O.S. Support Windows / Android / Linux  
Panel Size: 205 x 65 x 35mm  
Height: 210mm - 450mm  
Base Size: 187 x 93mm  
Power Supply DC5V / 1A

## NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 15" TRUE FLAT 1024\*768, VGA, Vesa 100



Κωδικός Προϊόντος: **NG-TF150C**

Οθόνη αφής 15"  
Ανάλυση: 1024x768  
Φωτεινότητα: 400cd/m<sup>2</sup>  
Απόκριση: 8ms  
Aspect Ratio: 4:3  
Μεταλλική βάση  
Συνδέσεις: VGA,  
Περιεχόμενα: Οθόνη, καλώδιο USB, VGA,  
τροφοδοτικό.  
Χρόνος απόκρισης: 8ms  
Αντίθεση: 700/1  
Τροφοδοσία: 12V DC 3A  
Multitouch  
Vesa 100x100

Συμβατή με Windows & Linux



## NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ TRUE FLAT VGA, HDMI, VESA 75



Οθόνη αφής 15"/ 16,6"  
Ανάλυση: 1920 x 1080 / 1024 x 768  
Φωτεινότητα: 400cd/m2  
Απόκριση: 8ms  
Aspect Ratio: 4:3  
Μεταλλική βάση  
Συνδέσεις: VGA, HDMI  
Vesa: 75

Περιεχόμενα: Οθόνη, καλώδιο USB, VGA, τροφοδοτικό

NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 15" TRUE FLAT 1024\*768, VGA, HDMI, VESA 75

Κωδ. :NG-TF15RB,

NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 15,6in TRUE FLAT 1920\*1080, VGA, HDMI, VESA 75

Κωδ. :NG-TF156RB

## NG ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17" TRUE FLAT VGA, HDMI, VESA 75x75



Οθόνη αφής 17"  
Ανάλυση: 1280x1024  
Φωτεινότητα: 300cd/m2  
Απόκριση: 5ms  
Aspect Ratio: 4:3  
Μεταλλική βάση  
Συνδέσεις: VGA, HDMI  
Περιεχόμενα: Οθόνη, καλώδιο USB, VGA, τροφοδοτικό.  
Vesa: 75x75

Συμβατή με Windows & Linux

Κωδ. Προϊόντος: NG-TF17SF

## BARCODE SCANNERS



NG ΒΑΣΗ BARCODE SCANNER, ΜΑΥΡΟ  
Κωδ. :NG-BARC-BASE



NG ΕΝΣΥΜΑΤΟ LASER BARCODE  
SCANNER, ΜΑΥΡΟ  
Κωδ. :NG-BARCLAS



NG ΕΝΣΥΜΑΤΟ 1D CCD 32 BIT CPU 25CM/S  
DECODING SPEED BARCODE SCANNER,  
ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ  
Κωδ. :NG-BARC1D



NG ΕΝΣΥΜΑΤΟ 2D CMOS BARCODE  
SCANNER, ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ  
Κωδ. :NG-BARC2D



NG BARCODE SCANNER 2D ΠΑΓΚΟΥ  
Κωδ. :NG-BAR-2231



NG ΑΣΥΜΑΤΟ 2D BARCODE SCANNER ΜΕ  
ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΑΣΗΜΙ/ΜΑΥΡΟ,  
WIFI/USB/BT  
Κωδ. :NG-BARC2DSV



NG ΕΝΣΥΜΑΤΟ 2D OMNIDIRECTIONAL  
BARCODE SCANNER ΠΑΓΚΟΥ, ΜΑΥΡΟ  
Κωδ. :NG-BARC2DOM



NG ΑΣΥΜΑΤΟ 2D BARCODE SCANNER ΜΕ  
ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 2.4G/USB/BT  
Κωδ. :NG-BARC2DW

## COMMING SOON

NG BAR-2401 BARCODE  
SCANNER ΠΑΓΚΟΥ  
DOME, 2D, USB



NG BAR-2402 BARCODE  
SCANNER ΠΑΓΚΟΥ  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, 2D, USB



NG BAR-2408  
ΕΝΣΥΜΑΤΟ  
BARCODE SCANNER,  
2D, USB



NG BAR-2412 BARCODE  
SCANNER, ΜΑΥΡΟ





NG ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ  
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  
Κωδ. :NG-THERMAL-MBOX



NG 2203 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80mm,  
USB / Serial / Ethernet  
Κωδ. :NG-THERMAL-2203



NG 332 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80mm, USB  
/ Serial / Ethernet  
Κωδ. :NG-THERMAL-332



NG 2201 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ, 80mm, USB / Serial / Ethernet  
Κωδ. :NG-THERMAL-2201



NG 2202 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,  
80mm, USB / Serial / Ethernet  
Κωδ. :NG-THERMAL-2202



NG 850 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80mm, USB  
/ Serial / Ethernet  
Κωδ. :NG-THERMAL-850



NG 2205 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ  
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 80mm, WIFI/ USB / Serial  
Κωδ. :NG-THERMAL-2205



NG 300 ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  
80mm BLUETOOTH/USB  
Κωδ. :NG-THERMAL-300



NG 301 ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  
80mm, BLUETOOTH/USB/WIFI  
Κωδ. :NG-THERMAL-301



NG 400 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ,  
104mm, USB / Serial / Parallel / Ethernet  
Κωδ. :NG-THERMAL-400



NG 320 ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ,  
80mm, USB / Bluetooth / Wi-Fi  
Κωδ. :NG-THERMAL-320



NG 110 ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ,  
110mm, USB / Bluetooth / Wi-Fi  
Κωδ. :NG-THERMAL-110





NG STAND2 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΠΛΗΡΩΜΗΣ POS, 65-93mm  
**Κωδ. :NG-POS-STAND2**



NG STAND1 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΠΛΗΡΩΜΗΣ POS, 75-105mm  
**Κωδ. :NG-POS-STAND1**

# PDA



NG HANDHELD TERMINAL 02, 2G+16G,  
ANDROID 11  
Κωδ. :NG-PDA2



MOVFAST T16 RANGER 2 FUNCTION,  
HANDHELD TERMINAL, 4G+64G, 2D E4  
ENGINE, ANDROID 13  
Κωδ. :MF-T16-E4



MOVFAST T15 RANGER 2 FUNCTION,  
HANDHELD TERMINAL, 4G+64G, 2D E4  
ENGINE, ANDROID 13  
Κωδ. :MF-T15-E4



MOVFAST T8 RANGER 1 FUNCTION,  
HANDHELD TERMINAL, 4G+64G, 2D E4  
ENGINE, ANDROID 11  
Κωδ. :MF-T8-E4



MOVFAST T5 RANGER 1, ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
Κωδ. :MF-T5-Cradle



MOVFAST T15 RANGER 2, ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
Κωδ. :MF-T15-Cradle



MOVFAST T8 RANGER 1 FUNCTION, ΒΑΣΗ  
ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
Κωδ. :MF-T8-Cradle



MOVFAST 4ΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
T15/T16  
Κωδ. :MF-T15T16-4B



MOVFAST T8 RANGER 1 FUNCTION, ΛΑΒΗ  
ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ  
Κωδ. :MF-R1-Grip



MOVFAST ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 5000mAh, ΓΙΑ  
T15 RANGER 1, 3.8V  
Κωδ. :MF-T15-battery



MOVFAST ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 5200mAh, ΓΙΑ  
T16 RANGER 1, 3.85V  
Κωδ. :MF-T16-battery



MOVFAST ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 5200mAh, ΓΙΑ  
T8 RANGER 1 FUNCTION, 3.85V  
Κωδ. :MF-T8-battery

## REFURBISHED

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην πώληση ανακατασκευασμένων υπολογιστών (Refurbished), προσφέροντας ποιοτικά συστήματα σε οικονομικές τιμές. Οι ανακατασκευασμένοι υπολογιστές μας περνούν από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία τους.



ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ



ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ



SERVERS



ΘΘΟΝΕΣ



WORKSTATIONS

## Η εταιρεία μας



[Χωρίς τίτλο]

Η εταιρεία NEURAL GEAR ΑΕ ιδρύθηκε το 1992 με έδρα τη Λάρισα.

Δραστηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου προϊόντων business υψηλής τεχνολογίας για επαγγελματικές λύσεις, αξεσουάρ πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και συμβατών toner εκτυπωτών.



Στον τομέα των business προϊόντων πληροφορικής η εταιρεία μας εμπορεύεται λύσεις POS, τόσο με την επωνυμία μας NG, όσο και επώνυμες λύσεις από κορυφαίους προμηθευτές του χώρου από Κορέα και Ταϊβάν. Στον κατάλογο μας θα βρείτε προϊόντα υψηλής ποιότητας για να καλύψετε τις ανάγκες των πελατών σας, όπως:

- POS All in One
- Θερμικούς εκτυπωτές
- Barcode scanner
- Οθόνες αφής
- Συρτάρια ταμείου.

Στη γκάμα μας θα βρείτε επίσης συνοδευτικά προϊόντα απαραίτητα στις εγκαταστάσεις όπως:

- » Καλώδια δικτύου
- » Switches, routers
- » Range extenders, mesh
- » IP cameras,
- » UPS, AVR
- » Πολύμπριζα

